

BIJLAGE 1

IMPORT BESTANDEN COCKPIT

1. ALGEMEEN

- De in te lezen bestanden dienen ASCII-bestanden te zijn, gescheiden door Tabs.

- De volgorde van de velden is niet belangrijk.

- Onderliggende velden zijn de minimum verplichte velden.

- De code is steeds uniek: bestaande records of dubbele records worden overschreven.

Eén uitzondering: het bestand contactpersonen: deze records worden bij import steeds toegevoegd.

- Ontbrekende velden worden aangevuld door default waarden

Bijv.: geen taalcode wordt taalcode "N"

geen muntcode wordt "EUR" of referentiemunt

- Import van bedragen met decimaal teken: afhankelijk van de instelling van het decimaal teken in "Voorkeuren", namelijk "comma" of "punt" zullen de bedragen al of niet correct ingelezen worden.

Voorbeeld:

decimaal teken is "comma":

100,00 wordt 100,00

100.00 wordt 10000

decimaal teken is "punt":

100,00 wordt 0 of 10000

100.00 wordt 100.00

2. BESCHRIJVING BESTANDEN

ALGEMENE REKENINGEN			
CODE	Alfanum.	8	
OMSCHRIJVING	Alfanum.	30	
OMSCHRIJVING2	Alfanum.	30	
ANALYTISCH OPVOLGEN	Nummer	0 dp	1= Anal. opvolgen 0= niet opvolgen
BTW-VAK	Alfanum.	2	Bij omzetrekening: enkel BTW-vakken: 00, 01, 02, 03, 45, 46, 47
% VERWORPEN UITGAVE	Nummer	0 dp	Bij kostenrekeningen: percentage verworpen uitgave

ANALYTISCHE REKENINGEN			
CODE	Alfanum.	8	
OMSCHRIJVING	Alfanum.	30	
OMSCHRIJVING2	Alfanum.	30	
AFGESLOTEN	Nummer	0 dp	1=Afgesloten 0=Niet afgesloten

POSTCODES			
CODE	Alfanum.	10	
GEMEENTE	Alfanum.	30	
LANDCODE	Alfanum.	3	Optioneel

GOEDERENCODES			
CODE	Alfanum	8	
OMSCHRIJVING	Alfanum	50	
AANVULLENDE EENHEDEN	Nummer	0 dp	1= Aanvullende eenheden verplicht
MASSA	Nummer	0 dp	1= Nettomassa optioneel

KLANTEN			
CODE	Alfanum.	8	
FIRMANAAM	Alfanum.	40	
ADRES1	Alfanum.	30	
ADRES2	Alfanum.	30	
POSTCODE	Alfanum.	10	
GEMEENTE	Alfanum.	30	
LANDCODE	Alfanum.	3	
LAND	Alfanum.	30	
BTW NUMMER	Alfanum.	14	2 letters+ max.12 posities (spaties en punten worden genegeerd)
TELEFOON	Alfanum.	20	
TELEFAX	Alfanum.	20	
E MAIL ADRES	Alfanum.	60	
TAALCODE	Alfanum.	1	(N,F,E,D)
BETALINGSWIJZE	Alfanum	5	Code betalingswijze
MUNTCODE	Alfanum	3	Muntcode
TARIEF	Alfanum	2	Code tarief
VERTEGENW	Alfanum.	8	
BANKREKENING	Alfanum.	12	(geen spaties en leestekens: enkel cijfers)
FIN KORTING	Nummer	2 dp	
GEBLOKKEERD	Nummer	0 dp	1= Geblokkeerd 0= Niet geblokkeerd
BTW REGIME	Nummer	0 dp	1=Klant met BTW-nummer 2= Geen BTW-nummer 3= Vrijgesteld BTW 4=Export(buiten Europa)
GROEP	Alfanum.	8	
KORTINGGROEP	Alfanum	8	Code kortinggroep (zie kortingtabel)
VOORSTELREKENING	Alfanum	8	Voorgestelde algemene rekening
COLL REK KLANT	Alfanum.	8	
KORTING	Nummer	2 dp	
GEEN RAPPEL	Nummer	0 dp	1 = geen rappel 0 = wel rappel
RAPPEL TAV	Alfanum.	30	
EX.FACTUUR	Nummer	0 dp	Aantal exemplaren factuur
KREDIETLIJN	Nummer	2 dp	Bedrag kredietlijn
PROSPECT	Nummer	0 dp	1= prospect 0= klant
WAAR EN ECHT	Nummer	0 dp	1= Tekst voor waar en echt op factuur
LEVER.VRW	Alfanum	8	Code leveringsvoorwaarden
TRANSPORTEUR	Alfanum	8	Code transporteur
SELECTIECODE	Alfanum	8	vrij te bepalen selectiecode
NR.DOMICILIERING	Nummer	12	(geen spaties en leestekens: enkel cijfers)

Indien codes BETALINGSWIJZE, GROEP , VERTEGENWOORDIGER, LEVER.VRW en TRANSPORTEUR niet bestaan worden deze automatisch aangemaakt met als omschrijving "Zonder omschrijving".

LEVERANCIERS			
<u>CODE</u>	Alfanum.	8	
<u>FIRMANAAM</u>	Alfanum.	40	
ADRES1	Alfanum.	30	
ADRES2	Alfanum.	30	
POSTCODE	Alfanum.	10	
GEMEENTE	Alfanum.	30	
LANDCODE	Alfanum.	3	
LAND	Alfanum.	30	
BTW NUMMER	Alfanum.	14	2 letters+max. 12 posities (spaties en punten worden genegeerd)
TELEFOON	Alfanum.	20	
TELEFAX	Alfanum.	20	
E MAIL ADRES	Alfanum.	60	
TAALCODE	Alfanum.	1	(N,F,E,D)
BETALINGSWIJZE	Alfanum.	5	
MUNT	Alfanum.	3	
BANKREKENING	Alfanum.	12	(geen spaties en leestekens: enkel cijfers)
FIN KORTING	Nummer	2 dp	
KLANTNUMMER	Alfanum	10	Klantnummer bij leverancier
GROEP	Alfanum.	8	
KOLL REK LEV	Alfanum.	8	
VOORSTEL REK	Alfanum	8	
NIET AFTREKB. BTW	Nummer	0 dp	Percentage niet aftrekbare BTW
VRIJ VAN BTW/EXPORT	Nummer	0 dp	0 of 1
FICHE 281.50	Nummer.	0 dp	0 of 1
ECHTGENOTE VAN	Alfanum	30	Zie fiche 281.50
BEROEP	Alfanum	30	Zie fiche 281.50

LEVERINGSADRESSEN			(Naam bestand: Leveringsadres_F)
<u>VOLGNUMMER</u>	Nummer	0	Per adres een uniek volgnummer
<u>KLANTCODE</u>	Alfanum.	8	Klantcode
<u>NAAM</u>	Alfanum	40	Naam leveringsadres
ADRES1	Alfanum	30	
ADRES2	Alfanum	30	
POSTCODE	Alfanum	10	
GEMEENTE	Alfanum	30	
LANDCODE	Alfanum	5	
LAND	Alfanum	30	

CONTACTEN			(Naam bestand: Contact_F)
KLANT/LEV-CODE	Nummer		1= Klant 2=Leverancier
KLANTCODE/LEV.CODE	Alfanum	8	Code klant of code leverancier
NAAM	Alfanum	40	Naam contactpersoon
FUNCTIE	Alfanum	30	
AFDELING	Alfanum	30	
TELEFOON	Alfanum	20	
FAX	Alfanum	20	
GSM	Alfanum	20	
E-MAIL	Alfanum	60	E-mail adres

OPGELET: Bij contactpersonen is er geen unieke code. Dit betekent dat bij elke import de contactpersonen steeds toegevoegd worden

ARTIKELFICHE			(Naam bestand: Artikel_F)
CODE	Alfanum.	15	
OMSCHRIJVING N	Alfanum.	50	
OMSCHRIJVING F	Alfanum.	50	
OMSCHRIJVING E	Alfanum.	50	
OMSCHRIJVING D	Alfanum.	50	
INFO N	Alfanum	2000	Opgelet: CR (carriage return) in tekst vervangen door \$*\$
INFO F	Alfanum	2000	Opgelet: CR (carriage return) in tekst vervangen door \$*\$
INFO E	Alfanum	2000	Opgelet: CR (carriage return) in tekst vervangen door \$*\$
INFO D	Alfanum	2000	Opgelet: CR (carriage return) in tekst vervangen door \$*\$
CODE LEVERANCIER	Alfanum.	8	Code leverancier
ART GROEP	Alfanum.	8	Code artikelgroep. <i>Indien code niet bestaat, wordt deze code automatisch aangemaakt met "Zonder Omschrijving" als omschrijving.</i>
KORTINGGROEP	Alfanum	8	Kortinggroepcode (zie kortingstabel)
SELECTIECODE	Alfanum	8	Vrij te bepalen selectiecode
ALG REK VERKOOP	Alfanum.	8	Code algemene rekening verkoop
ALG REK AANKOOP	Alfanum.	8	Code algemene rekening aankoop
BTW CODE	Nummer	0	1=vak 00, 2= vak 01, 3= vak 02, 4= vak 03, 8= geen BTW
AANKOOPPRIJS EUR	Nummer	vlottend dp	Laatste Aankoopprijs - Inventariswaarde
MINIMUMPRIJS	Nummer	vlottend dp	Minimum verkoopprijs
EENHEID	Alfanum.	5	
LOCATIE	Alfanum.	8	
DATUM AANKOOP	Datum		
DATUM VERKOOP	Datum		
GEM AKPRIJS	Nummer	vlottend dp	Gemiddelde aankoopprijs
VOLUME	Nummer	vlottend dp	
GEWICHT	Nummer	vlottend dp	Gewicht in KG
BARCODE	Alfanum.	13	
VOORRAAD	Nummer	vlottend dp	Aantal in voorraad
MIN STOCK	Nummer	vlottend dp	
MAX STOCK	Nummer	vlottend dp	
GN8 CODE	Alfanum.	8	Goederencode
GEEN VOORRAAD	Nummer	0	1= geen voorraad bijhouden 0= voorraad bijhouden
SERIE NUMMER	Nummer	0	1= artikel met serienummer 0= artikel zonder serienr
NIET-ACTIEF	Nummer	0	1= artikel niet meer in gebruik 0=artikel in gebruik

AANKOOPINFO ARTIKEL			(Naam bestand: Art_Lev_F)
<u>CODE LEVERANCIER</u>	Alfanum.	8	Code leverancier
<u>ARTIKELCODE</u>	Alfanum.	15	Artikelcode
<u>ART CODE LEVERANCIER</u>	Alfanum.	15	Artikelcode leverancier (leeg= overname artikelcode)
<u>OMSCHRIJVING</u>	Alfanum.	50	Omschrijving artikel leverancier (leeg= overname omschrijving artikel)
<u>AKPRIJS</u>	Nummer	2 dp	Aankoopprijs
<u>KORTING</u>	Nummer	2 dp	Kortingspercentage op aankoopprijs
<u>MUNT</u>	Alfanum.	3	Munt
<u>MIN AANTAL</u>	Nummer	vlottend dp	Minimum aantal te bestellen
<u>VERPAKT AANTAL</u>	Nummer	vlottend dp	Artikelen verpakt per
<u>DATUM PRIJS</u>	Datum	None	Datum aankoopprijs

VERKOOPPRIJZEN			(Naam bestand: Prijzen_F)
<u>TARIEF</u>	Alfanum.	2	Code tarief
<u>ARTIKEL</u>	Alfanum.	15	Code artikel
<u>VKPRIJS</u>	Nummer	2 dp	Verkoopprijs
<u>MARGE</u>	Nummer	2 dp	Winstmarge (indien = 0 , overname marge tarief)

DEELARTIKELEN			(Naam bestand: Art_Verz_F)
<u>VERZAMELARTIKEL</u>	Alfanum.	15/25	Code verzamelartikel
<u>DEELARTIKEL</u>	Alfanum.	15/25	Code deelartikel
<u>AANTAL</u>	Nummer	vlottend dp	Aantal deelartikelen in verzamelartikel
<u>SOORT</u>	Alfanum	1	K = koppelartikel D=deelartikel Leeg=deelartikel

KORTINGTABEL			(Naam bestand: Kort Tabel F)
<u>CODE/GROEP KLANT</u>	Nummer	0 dp	Keuze code klant: 0=klantengroep 1=klantcode
<u>CODE KLANT</u>	Alfanum.	8	Code klant of code klantenkortingsgroep
<u>CODE/GROEP ARTIKEL</u>	Nummer	0 dp	Keuze code artikel: 0=artikelgroep 1=artikelcode
<u>CODE ARTIKEL</u>	Alfanum.	15/25	Code artikel of code artikelkortingsgroep
<u>KORTING</u>	Nummer	2 dp	Kortingspercentage
<u>VERKOOPPRIJS</u>	Nummer	vlottend dp	Verkoopprijs
<u>MUNT</u>	Alfanum	3	
<u>HOEVEELHEID</u>	Nummer	0 dp	Hoeveelheidskorting

DIVERSE BOEKINGEN			Via import bij ingave diverse boeking in boekhouding
<u>SOORT</u>	Alfanum.	1	1=Klant 2=Leverancier 3=Algemene rekening
<u>CODE</u>	Alfanum.	8	Code klant, leverancier of nummer algemene rekening
<u>NAAM</u>	Alfanum		Naam klant, leverancier of algemene rekening (*)
<u>DEBET</u>	Nummer		Debetbedrag
<u>CREDIT</u>	Nummer		Creditbedrag
<u>OMSCHRIJVING</u>	Alfanum		Omschrijving (bijv. Factuurnummer)
<u>EENHEDEN</u>	Nummer		Aantal eenheden
<u>DATUM</u>	Datum		Factuurdatum. Formaat: DDMMYYYY, DD/MM/YYYY
<u>VERVALDATUM</u>	Datum		Vervaldatum. Formaat: DDMMYYYY, DD/MM/YYYY
<u>MUNT</u>	Nummer	2 dp	Muntcode
<u>ANAL.REK</u>	Alfanum	8	Code analytische rekening. Enkel indien SOORT = 3

Indien muntcode niet vermeld werd, zijn de bedragen in debet en credit in de referentiemunt.

(*) Het veld NAAM is aanwezig om informatieve redenen, maar moet niet ingevuld worden.

Dit bestand wordt ingelezen via het ingavescherm van de diverse verrichtingen.

De eerste 6 velden zijn verplicht, de volgende velden zijn optioneel. Indien het veld "Omschrijving" of "Naam" leeg is moet het Tab-scheidingsteken toch aanwezig zijn.